

neodisher LaboClean A 8

Έκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

neodisher LaboClean A 8

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προσδιοριζόμενες χρήσεις

PC35

Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες)

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Διεύθυνση:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Τηλέφωνα ανάγκης: +49 40 789 60 0
Διεύθυνση παροχής +49 40 789 60 120
πληροφοριών
www.drweigert.com

Διεύθυνση e-mail του ατόμου που είναι υπεύθυνο για το παρόν φύλλον δεδομένων ασφαλείας (SDS):
sida@drweigert.de

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+30 210 77 93 777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 2	H411

Σήμανση κατά τον κανονισμό (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σήμανση κατά τον κανονισμό (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H290	Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P260	Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P273	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P303+P361+P353	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
P305+P351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Αποσύρετε τη συσκευασία μόνο εντελώς άδεια και κλειστή. Απόσυρση των υπολειμμάτων του περιεχομένου: "Βλέπε φύλλο ασφαλείας." Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα (κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008)

περιέχει υδροξείδιο του νατρίου; μεταπυριτικό δινάτριο

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Λοιπές Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία ABT ή αΑaB.

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT. Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία αΑaB. Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο. Το προϊόν δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής όσον αφορά τους μη στοχευόμενους οργανισμούς.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνοψη/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά

μεταπυριτικό δινάτριο

Αριθμός CAS	10213-79-3
Αριθμός EINECS	229-912-9
Αριθμός καταχώρησης	01-2119449811-37
Συμπύκνωση	>= 10 < 25 %
Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)	
Skin Corr. 1B	H314
STOT SE 3	H335
Eye Dam. 1	H318
Met. Corr. 1	H290

υδροξείδιο του νατρίου

Αριθμός CAS	1310-73-2
Αριθμός EINECS	215-185-5
Αριθμός καταχώρησης	01-2119457892-27



neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

Συμπύκνωση	$\geq$	10	<	25	%
Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)					
Met. Corr. 1				H290	
Skin Corr. 1A				H314	
Eye Dam. 1				H318	

Όρια συγκεντρώσεως (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319	$\geq$ 0,5 < 2 %
Skin Corr. 1A	H314	$\geq$ 5 %
Skin Corr. 1B	H314	$\geq$ 2 < 5 %
Skin Irrit. 2	H315	$\geq$ 0,5 < 2 %

ανθρακικό νάτριο

Αριθμός CAS 497-19-8
Αριθμός EINECS 207-838-8
Αριθμός
καταχώρησης 01-2119485498-19

Συμπύκνωση	$\geq$	1	<	10	%
Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)					
Eye Irrit. 2				H319	

νατριούχο τροκλοσένιο

Αριθμός CAS 2893-78-9
Αριθμός EINECS 220-767-7
Αριθμός
καταχώρησης 01-2119489371-33

Συμπύκνωση	$\geq$	1	<	5	%
Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)					
Ox. Sol. 2				H272	
Acute Tox. 4				H302	
Eye Irrit. 2				H319	
STOT SE 3				H335	
Aquatic Acute 1				H400	
Aquatic Chronic 1				H410	

Όρια συγκεντρώσεως (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

STOT SE 3	H335	$\geq$ 0,1 %
-----------	------	--------------

Άλλες σημειώσεις:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Σημείωση G

Λοιπά στοιχεία

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων κινδύνου στο κεφάλαιο 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες

Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και απομακρύνετε τα ασφαλώς. Σε όλες τις περιπτώσεις δείξτε στο γιατρό το Φυλλάδιο Στοιχείων Ασφαλείας

Σε περίπτωση εισπνοής

Φροντίστε για καθαρό αέρα. Σε περίπτωση έντονης εισπνοής σκόνης καλέστε αμέσως γιατρό

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Παροχή ιατρικής θεραπείας

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Ανοίξτε τα βλέφαρα, ξεπλένετε τα μάτια με μπόλικο νερό (15 λεπτά). Καλέστε αμέσως γιατρό.

neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

Σε περίπτωση κατάποσης

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Ξεπλύνετε το στόμα πολύ καλά με νερό. Δώστε του να πιεί άφθονο νερό λίγο- λίγο. Μην προκαλείτε εμετό

Αυτοπροστασία του προσώπου που δίνει τις πρώτες βοήθειες

Διασώστης: Εξασφαλίστε τη δική σας ασφάλεια!

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστά συμπτώματα.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Υποδείξεις για τον γιατρό / Κίνδυνοι

Μετά την κατάποση με επόμενο εμετό μπορεί να παρουσιαστεί αντίδραση πνευμόνων με συνέπεια τη χημική πνευμονία ή και πνιγμό.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Υλικά πυρόσβεσης που για λόγους ασφάλειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

Το ίδιο το προϊόν δεν καίγεται. Συντονισμός των πυροσβεστικών μέτρων στην πυρκαγιά του περιβάλλοντος

Ακατάλληλοι διαλύτες

Πλήρης ακτίνα νερού

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς πιθανότητα δημιουργίας επικινδύνων αερίων

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες

Μην εισπνέετε εκρηκτικά αέρια και καυσαέρια. Κατά την πυρκαγιά να χρησιμοποιείται η κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας

Λοιπά στοιχεία

Το μολυσμένο νερό κατάσβεσης πρέπει να συλλέγεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διοχετευθεί στο δίκτυο αποχέτευσης. Η αποκομιδή των υπολειμμάτων της πυρκαγιάς και του μολυσμένου νερού κατάσβεσης πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των τοπικών αρχών

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχιάς έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφεύγετε την επαφή με την επιδερμίδα, με τα μάτια και τα ρούχα.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εμποδίστε τη διείσδυση στο αποχετευτικό δίκτυο/ στα ύδατα επιφανείας/ υπόγεια ύδατα. Ψύξτε τη σκόνη με ακτίνα ψεκασμού νερού για να προκαλέσετε καθίζηση

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε μηχανικά. Φροντίστε για την αποκομιδή του συλλεγέντος υλικού σύμφωνα με τις διατάξεις

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Διατηρείστε τα μέτρα ασφαλείας (βλ. Τμήματα 7 και 8).

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και απόθεση σκόνης. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Υποδειγματική θερμοκρασία αποθήκευσης

Τιμή > 0 °C

Απαιτήσεις αποθηκών και δοχείων

Να διατηρείται στο δοχείο πρωτότυπης συσκευασίας στεγανά κλεισμένο

Κατηγορία αποθήκευσης

Κατηγορία αποθήκευσης 8B Άκαυστες διαβρωτικές επικίνδυνες ουσίες
σύμφωνα με TRGS 510

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

Να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

κανένα δεδομένο

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Λοιπά στοιχεία

Δεν είναι γνωστές περισσότερες παράμετροι ελέγχου.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα / Μέτρα υγιεινής

Μην εισπνέετε σκόνη/ καπνό/ αεροζόλ Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Μην καπνίζετε τρώτε ή πίνετε κατά την εργασία Προ των διαλειμάτων και κατά το πέρας της εργασίας πλύνετε τα χέρια σας Μετά την εργασία φροντίστε για τον πολύ καλό καθαρισμό και την περιποίηση του δέρματος

Αναπνευστική προστασία - Σημείωση

Σε περίπτωση δημιουργίας σκόνης να χρησιμοποιείται συσκευή αναπνευστικής προστασίας; Φίλτρο σωματιδίων P2

Προστασία των χεριών

Γάντια ανθεκτικά σε χημικά

Χρήση Η συνεχής επαφή με τα χέρια

Κατάλληλο υλικό Νεοπρένιο

Πάχος γαντιών >= 0,65 mm

Χρόνος διαπέρασης > 480 min

Κατάλληλο υλικό Βουτύλιο

Πάχος γαντιών >= 0,7 mm

Χρόνος διαπέρασης > 480 min

Κατάλληλο υλικό Νιτρίλιο

Πάχος γαντιών >= 0,4 mm

Χρόνος διαπέρασης > 480 min

Χρήση Η βραχυπρόθεσμη επαφή με τα χέρια

Κατάλληλο υλικό Νιτρίλιο

Πάχος γαντιών >= 0,11 mm

Η προστασία των χεριών πρέπει να ανταποκρίνεται στην προδιαγραφή EN 374.

Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά με προστατευτικά πλαϊνά; Η προστασία των ματιών πρέπει να ανταποκρίνεται



neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

στην προδιαγραφή EN 166.

Προστασία σώματος

Χημικά ανθεκτική προφυλακτική ενδυμασία.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Η υγρή μορφή

στερεό

Χρώμα

λευκό

Οσμή

χαρακτηριστική

Σημείο τήξεως

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Σημείο πήξης

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

αναφλεξιμότητα

Αξιολόγηση

μη εκτιμημένο

Ανώτερο και κατώτερο όριο εκρηκτικότητας

Παρατήρηση

Δεν είναι διαθέσιμο

Σημείο ανάφλεξης

Παρατήρηση

Δεν είναι διαθέσιμο

Θερμοκρασία ανάφλεξης

Παρατήρηση

Δεν είναι διαθέσιμο

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

Παρατήρηση

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

pH

Τιμή

Ca

14

Συμπύκνωση/H₂O

10

%

Ιξώδες

Παρατήρηση

Δεν είναι διαθέσιμο

διαλυτότητα (διαλυτότητες)

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Πίεση ατμού

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Σχετική πυκνότητα ατμών

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

9.2. Άλλες πληροφορίες

Όριο μυρωδιάς

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Συντελεστής αποστάγματος

neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Υδατοδιαλυτότητα	
Παρατήρηση	διαλυτό
Εκρηκτικές ιδιότητες	
Αξιολόγηση	μη εκτιμημένο
Ιδιότητες οξείδωσης	
Παρατήρηση	μη εκτιμημένο
Σχετική πυκνότητα σωρρού υλικού	
Τιμή	1150 έως 1200 kg/m ³
Λοιπά στοιχεία	
Δεν είναι γνωστά.	

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις σε περίπτωση ορθής αποθήκευσης και χρήσης

10.2. Χημική σταθερότητα

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις

10.5. Μη συμβατά υλικά

Σε περίπτωση επίδρασης οξέων δημιουργείται χλώριο, Εντονα εξωθερμική αντίδραση με οξέα

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

Είδος.	Αουραίος	
ATE	> 2.000	mg/kg
Παρατήρηση	Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.	

Οξεία τοξικότητα από του στόματος (Περιεχόμενες ουσίες)

νατριούχο τροκλοσένιο

Είδος.	Αουραίος	
LD50	1400	mg/kg

μεταπυριτικό δινάτριο

Είδος.	Αουραίος	
LD50	1150 έως 1350	mg/kg

ανθρακικό νάτριο

Είδος.	Αουραίος	
LD50	2800	mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος

Παρατήρηση Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια



neodisher LaboClean A 8

Έκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

ταξινόμησης.

Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος (Περιεχόμενες ουσίες)

νατριούχο τροκλοσένιο

Είδος.	Αρουραίος	
LD50	> 5000	mg/kg
Πηγή	IUCLID	

ανθρακικό νάτριο

Είδος.	Κουνέλι	
LD50	> 2000	mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

Παρατήρηση Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής (Περιεχόμενες ουσίες)

ανθρακικό νάτριο

Είδος.	Ποντίκι	
LC50	1,2	mg/l
Χρόνος επαφής	2 h	

ανθρακικό νάτριο

Είδος.	Αρουραίος	
LC50	2,3	mg/l
Χρόνος επαφής	2 h	

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Αξιολόγηση Καυστικό
Παρατήρηση Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.

σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Αξιολόγηση Καυστικό
Παρατήρηση Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.

ευαισθητοποίηση

Παρατήρηση Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Υποξία, χρονικού υποδιαστήματος και παρατεταμένη τοξικότητα

Παρατήρηση Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Μεταλλαξογένεση

Παρατήρηση Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Παρατήρηση Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Τοξικότητα αναπαραγωγής (Περιεχόμενες ουσίες)

ανθρακικό νάτριο

Παρατήρηση Σε πειράματα σε ζώα δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις για τοξική αναπαραγωγική επίδραση

Καρκινογένεσις

Παρατήρηση Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους (STOT)

Ενιαία έκθεση

neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

Παρατήρηση
Αξιολόγηση

Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Η επανειλημμένη έκθεση
Παρατήρηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Κίνδυνος από αναρρόφηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο.

Εμπειρία από πρακτική χρήση

Η εισπνοή σκόνης μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των αναπνευστικών αγωγών.

Λοιπά στοιχεία

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

Τοξικότητα ψαριών (Περιεχόμενες ουσίες)

νατριούχο τροκλοσένιο

Είδος.	Lepomis macrochirus		
LC50	0,28		mg/l
Χρόνος επαφής	96	h	
Πηγή	IUCLID		

μεταπυριτικό δινάτριο

Είδος.	Είδος μπαρμουνιού (Brachydanio rerio)		
LC50	210		mg/l
Χρόνος επαφής	96	h	

ανθρακικό νάτριο

Είδος.	Lepomis macrochirus		
LC50	300		mg/l
Χρόνος επαφής	96	h	

υδροξείδιο του νατρίου

Είδος.	Πέστροφα ουράνιου τόξου (Oncorhynchus mykiss)		
LC50	45,4		mg/l
Χρόνος επαφής	96	h	

Τοξικότητα για daphnia (Περιεχόμενες ουσίες)

νατριούχο τροκλοσένιο

Είδος.	Daphnia magna		
LC50	0,18	έως	0,21 mg/l
Χρόνος επαφής	48	h	
Πηγή	IUCLID		

μεταπυριτικό δινάτριο

Είδος.	Daphnia magna		
EC50	1700		mg/l
Χρόνος επαφής	48	h	

neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

ανθρακικό νάτριο

Είδος.	Ceriodaphnia spec				
EC50	200	έως	227	mg/l	
Χρόνος επαφής	48	h			

υδροξείδιο του νατρίου

Είδος.	Daphnia magna				
EC50	> 100			mg/l	
Χρόνος επαφής	48	h			

Τοξικότητα στα φύκια (Περιεχόμενες ουσίες)

νατριούχο τροκλοσένιο

Είδος.	Chlorella pyrenoidosa				
EC50	< 0,5			mg/l	
Χρόνος επαφής	3	h			

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)

Παρατήρηση μη εκτιμημένο

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία ABT ή αΑαΒ.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με το περιβάλλον

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής όσον αφορά τους μη στοχευόμενους οργανισμούς.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Γενικές οδηγίες

μη εκτιμημένο

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με την οικολογία

Να παρεμποδίζετε την διείσδυση στο έδαφος σε ύδατα και στην αποχέτευση

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόριμμα υπολείματος προϊόντος

ΕΑΚ-κώδικας	18 01 06*	χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
απορρίμματος		
ΕΑΚ-κώδικας	20 01 29*	απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
απορρίμματος		
Ο (Οι) υποδεικνυόμενος (οι) αριθμός (οι) απορρίμματος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο		



neodisher LaboClean A 8

Εκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

απορριμμάτων (ΕΑΚ) είναι υποδειγματικός. Η τελική ταξινόμηση πρέπει να γίνει μετά συναίνεσης με το Περιφερειακό όργανο για την εξουδετέρωση των απορριμμάτων.

Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα)

ΕΑΚ-κώδικας 15 01 02 πλαστική συσκευασία
απορρίμματος

Τελείως αδειασμένες συσκευασίες μπορούν να παραδοθούν για ανακύκλωση

ΕΑΚ-κώδικας 15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών
απορρίμματος ή έχουν μολυνθεί από αυτές

Η εξουδετέρωση των μέσων συσκευασίας, αδύνατων να καθαριστούν, γίνεται μετά από έγκριση του Περιφερειακού οργάνου για την εξουδετέρωση των απορριμμάτων.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

	Μεταφορά επι εδαφους ADR/RID	Μεταφορά με πλοίο σμ θαλάσσια IMDG/GGVSee	Αεροπορική μεταφορά
Ο κώδικας για μειωμένη μεταφορά στη σύραγγα	E		
Ο κώδικας-IMDG ομάδα διαχωρισμού		18 Αλκάλια	
14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας	1759	1759	1759
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (υδροξείδιο του νατρίου, νατριούχο τροκλοσένιο)	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium hydroxide, troclosene sodium)	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium hydroxide, troclosene sodium)
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά	8	8	8
Ετικέτα σήμανσης κινδύνου			
14.4. Ομάδα συσκευασίας	II	II	II
Περιορισμένη ποσότητα	1 kg	1 kg	
Μεταφορικές κατηγορίες	2		
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	 Επικίνδυνο για το περιβάλλον	Θαλάσσιος ρύπος ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Πληροφορίες για όλα τα μέσα μεταφοράς

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Βλέπε σημεία 6 έως 8

neodisher LaboClean A 8

Έκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

Λοιπές πληροφορίες

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO
Δεν είναι διαθέσιμο

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Κατηγορία ατυχημάτων σύμφωνα με 2012/18/ΕΕ

Κατηγορία	E2	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον	200.000	kg	500.000	kg
-----------	----	--------------------------------------	---------	----	---------	----

Συστατικές ουσίες (Κανονισμός ΕΚ αρ. 648/2004)

τουλάχιστον 15 % αλλά κάτω του 30 %:

φωσφορικές ενώσεις

Άλλα συστατικά

λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο

VOC

VOC (EC) 0 %

Λοιπές πληροφορίες

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία (SVHC).

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Για αυτό το μίγμα η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν έχει πραγματοποιηθεί.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Ταξινόμηση και διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της ταξινόμησης των μειγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]:

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 2	H411

Δηλώσεις επικινδυνότητας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2/3

H272	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.
H290	Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κατηγορία CLP στο τμήμα 2/3

Acute Tox. 4	Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4
Aquatic Acute 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξεία, Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόν, Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 2	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόν, Κατηγορία 2

neodisher LaboClean A 8

Έκδοχή: 3 / GR

Αντικαθιστά την έκδοση:
2 / GR

Αναθεωρήθηκε την:
06.04.2022

Ημερομηνία εκτύπωσης
20.01.23

Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Met. Corr. 1
Ox. Sol. 2
Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
STOT SE 3

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1
ερεθισμός, Κατηγορία 2
Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα, Κατηγορία 1
Οξειδωτικό στερεό, Κατηγορία 2
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1A
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1B
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση,
Κατηγορία 3

Συνοτομογραφίες

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
IBC: Intermediate Bulk Container
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compound
ISO: International Organization for Standardization
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας που σημειώνονται με: ***
Τα στοιχεία βασίζονται στις σημερινές γνώσεις και εμπειρίες. Το βιβλίο στοιχείων ασφαλείας περιγράφει τα προϊόντα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας. Τα στοιχεία δεν ισχύουν ως υποσχέσεις για ορισμένες ιδιότητες.