




neodisher® Septo Active



Απολυμαντικό για τον χειρωνακτικό καθαρισμό θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων οργάνων



Σε μορφή κόκκων

Τομείς εφαρμογής:

- Χειρωνακτική απολύμανση θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων οργάνων, συμπεριλαμβανομένων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων
- Επίσης για χειρωνακτικό καθαρισμό με απολυμαντική δράση σε λουτρά εμβάπτισης και σε πλυντήρια υπερήχων

Φάσμα δράσης:

- Η βακτηριοκτόνος, μυκητοκτόνος, μυκοβακτηριοκτόνος, ιοκτόνος και σποροκτόνος δράση έχει επιβεβαιωθεί και πιστοποιηθεί
- Η απολυμαντική δράση έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα¹ και τις μεθόδους VAH² και DVV/RKI³
- Καλή καθαριστική δράση, χωρίς μετουσίωση πρωτεϊνών
- Επικαλυμμένοι κόκκοι-χαμηλή σκόνη, εύκολη διαλυτότητα
- Κατάλληλο για υλικά όπως ανοξείδωτο ατσάλι, ανοδιωμένο αλουμίνιο, πλαστικό (συμπ. σιλικόνη).
- Μη κατάλληλο για εργαλεία κατασκευασμένα από ορείχαλκο ή χαλκό ή για εργαλεία με κατεστραμμένες επιπικελωμένες ή επιχρωμιωμένες επιφάνειες
- Καταχωρημένο στη λίστα VAH²
- Καταχωρημένο στη λίστα ÖGHMP⁴
- Καταχωρημένο στη λίστα IHO⁵ για απολυμαντικά

Ειδικές ιδιότητες:

- Άριστη συμβατότητα με τα υλικά
- Κατάλληλο για χρήση με όλα τα επίπεδα σκληρότητας νερού
- Σύνθεση με ουδέτερο pH και ευχάριστη οσμή (ελεύθερο αρωμάτων)
- Βασισμένο στο υπεροξικό οξύ – χωρίς ασυμβατότητες με άλλα δραστικά συστατικά
- Χωρίς αλδεΐδες, αμίνες ή τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher Septo Active χρησιμοποιείται σε λουτρά εμβάπτισης ή σε πλυντήρια υπερήχων. Ανάλογα με την επιθυμητή δράση προετοιμάζετε διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής που απαριθμούνται παρακάτω. Το neodisher Septo Active διαλύεται πλήρως σε χλιαρό νερό με ανάδευση. Το δραστικό διάλυμα είναι έτοιμο προς χρήση μετά από 15 λεπτά.

Οι ιατροτεχνολογικές συσκευές αποσυναρμολογούνται ή ανοίγονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και βυθίζονται στο δραστικό διάλυμα για απολύμανση. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να διαβρέχονται πλήρως με το απολυμαντικό διάλυμα. Οι φυσαλίδες αέρα πρέπει να απομακρύνονται. Ο χρόνος απολύμανσης σε πλυντήρια υπερήχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον χρόνο που αναγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή των εργαλείων.

Συστάσεις εφαρμογής (20 °C)	
Καθαρισμός με απολυμαντική δράση βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο, δραστικό έναντι ιών με περίβλημα (συμπ. HBV, HIV, HCV)	10 g/l (1.0 %), 5 min
συμπ. σποροκτονία έναντι Clostridium difficile	10 g/l (1.0 %), 15 min
Απολύμανση βακτηριοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (συμπ. rotavirus, norovirus, HAV), σποροκτόνο έναντι Clostridium difficile	20 g/l (2.0 %), 15 min
συμπ. σποροκτονία	20 g/l (2.0 %), 60 min*

*Κατά την επεξεργασία με τη μέθοδο εμβάπτισης με χρόνο επαφής 60 λεπτά, υλικά αλλοιώσεις, ειδικά στα πλαστικά, δεν μπορούν να αποκλειστούν και συνεπώς μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της διάρκειας ζωής των ιατροτεχνολογικών συσκευών.

Για την ακριβή δοσολογία με το δοσομετρικό καπάκι neodisher ή για την δοσολογία των φακελίσκων παρακαλώ ανατρέξτε στον πίνακα δοσολογίας.



neodisher® Septo Active

Πίνακας δοσολογίας		
Επιθυμητή συγκέντρωση του δραστικού διαλύματος		
Όγκος διαλύματος	1.0%	2.0%
	Απαιτούμενη ποσότητα κόκκων (κλίμακα στο δοσομετρικό καπάκι neodisher)	
3 λίτρα	37.5 ml	75 ml
5 λίτρα	62.5 ml	125 ml
10 λίτρα	125 ml	250 ml
30 λίτρα	375 ml	750 ml

Σημείωση για την εφαρμογή: Προσθέστε τον απαιτούμενο όγκο νερού στο λουτρό. Στη συνέχεια προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα κόκκων σύμφωνα με τον πίνακα με την βοήθεια του δοσομετρικού καπακιού neodisher (για όγκο ανατρέξτε στην κλίμακα του καπακιού ή προσθέστε από τον φακέλίσκο (1 φακέλίσκος=100γρ.).

Με τη βοήθεια των δεικτών ελέγχου neodisher (κωδ. προϊόντος: 981320) μπορεί να προσδιοριστεί η συγκέντρωση του δραστικού διαλύματος. Το διάλυμα πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον καθημερινά, και αμέσως όταν υπάρχουν ορατοί ρύποι ή όταν ανιχνεύεται χαμηλή συγκέντρωση δραστικής ουσίας.

Το διάλυμα δεν πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει.

Γενικές Οδηγίες Εφαρμογής:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση!
- Για ελεγχόμενη δοσολογία παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τα δοσομετρικά εξαρτήματα, όπως π.χ. το δοσομετρικό καπάκι neodisher, αν είναι απαραίτητο.
- Συνίσταται γενικά να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε απολυμαντικά.
- Μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Η αποθήκευση και η μεταφορά επιτρέπεται μόνο στην αρχική συσκευασία.
- Η επανεπεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Οδηγίας περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και να πραγματοποιείται με κατάλληλα επικυρωμένες διαδικασίες.
- Το δραστικό διάλυμα του neodisher Septo Active πρέπει να ξεπλένεται πλήρως με νερό (κατά προτίμηση με αποιονισμένο νερό)
- Παρακαλούμε ακολουθείτε τις οδηγίες επανεπεξεργασίας του κατασκευαστή των ιατροτεχνολογικών συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664.

Μελέτες:

Η απολυμαντική δράση επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικά. Είμαστε στη διάθεση σας να σας παρέχουμε τα πιστοποιητικά εφόσον ζητηθούν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εύρος pH	7.6 – 7.9 (20 g/l, υπολογισμένο σε νερό βρύσης, 20°C)
Πυκνότητα	περ. 800 g/l

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά:

< 5% φωσφορικά άλατα, μη-ιονικά τασιενεργά
> 30% λευκαντικοί παράγοντες βασισμένοι στο οξυγόνο.

Η δραστική ουσία υπεροξικό οξύ παράγεται κατά την προετοιμασία του διαλύματος. Σε δοσολογία 1,0% (10 γρ. κόκκων ανά λίτρο νερού) το δραστικό διάλυμα περιέχει 0,15% υπεροξικού οξέως.

Σήμανση CE:



Το neodisher Septo Active συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 0 και 25 °C. Να μην εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως προτείνεται. Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος αναφέρεται στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφάλειας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.



neodisher[®] Septo Active

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.drweigert.com στην κατηγορία «Service/Downloads».

Απορρίψτε το προϊόν μόνο όταν ο περιέκτης είναι άδειος και κλειστός. Για την απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 4098/3-5 Ημερομηνία αναθεώρησης 04/2020

¹ EN 13727, EN 14561, EN 14562, EN 14348, EN 14563, EN 14476, EN 17111, EN 17126

² VAH: Σύνδεσμος Εφαρμοσμένης Υγιεινής

³ RVV: Γερμανική Ένωση για τον Έλεγχο των Ιώσεων / Ινστιτούτο Robert Koch, Γερμανία)

⁴ ÖGHMP: Αυστριακή Εταιρεία Υγιεινής, Μικροβιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής

⁵ IHO: Ένωση Βιομηχανίας Προστασίας Επιφανειών και Υγιεινής, Γερμανία

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348